ARCHISOL Consulting d.o.o.
Gundulićeva 59,10000 Zagreb
OIB:11768920684
e-mail: **ante@archisol-consulting.hr**
kontakt/telefon:**091/896 76 42**

IZVEDBENI PROJEKT ARHITEKTURE

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA** Perinčićeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389
NAZIV GRAĐEVINE	**Dom za starije i nemoćne i** **Višenamjenska dvorana** **Izmjena građevinske dozvole**
MJESTO GRADNJE	**Duga Resa** K.O. Duga Resa 2 k.č: 918/1 NOVOFORMIRANA
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	**T.D. A-IZV-10-2019**
PROJEKTANTSKI URED	**ARCHISOL Consulting d.o.o.** Gundulićeva 59,10000 Zagreb OIB:11768920684
GLAVNI PROJEKTANT	**ANTE ŠTAMPALIJA, ovl.arh.**
PROJEKTANT SURADNIK	**Ivana Trčak mag.ing.arch.**
DIREKTOR	**Ante Štampalija**
DATUM	**veljača 2020**

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

ARCHISOL
CONSULTING d.o.o.
Zagreb

SADRŽAJ- IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

A. ***OPĆI DIO***

A.1. REGISTRACIJA PODUZEĆA
A.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
A.3. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA
A.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

B. ***TEHNIČKI DIO***

B.2. GRAFIČKI DIO

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

- **IZVEDBENI – POLIRSKI NACRTI**
- **DETALJI**
- **PLAN OPLATE**
- **SHEME STOLARIJE**
  - **PVC STOLARIJA**
  - **ALUMINIJSKA BRAVARIJA**
  - **PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**
  - **STOLARSKE STAVKE**

VIŠENAMJENSKA DVORANA

- **IZVEDBENI – POLIRSKI NACRTI**
- **DETALJI**
- **PLAN OPLATE**
- **SHEME STOLARIJE**
  - **PVC STOLARIJA**
  - **ALUMINIJSKA BRAVARIJA**
  - **PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**
  - **STOLARSKE STAVKE**

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA** Perinčićeva 5 b, Karlovac OIB: 75397392389
NAZIV GRAĐEVINE	**DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**
MJESTO GRADNJE	**918/1; k.o.Duga Resa 2** **Tušmer Duga resa**
ZOP	**A-IZV- 10-2019**
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	**10-2019**
PROJEKTANTSKI URED	**ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb** **OIB:11768920684**
GLAVNI PROJEKTANT	**ANTE ŠTAMPALIJA, ovl.arh.**
PROJEKTANTI -arhitektura	**ANTE ŠTAMPALIJA dipl.ing.arh.** **IVANA TRČAK mag.ing.arch**
DIREKTOR	**ANTE ŠTAMPALIJA, ovl.arh.**
DATUM	**Veljača 2020**

A. OPĆI DIO

SADRŽAJ

A.1. REGISTRACIJA PODUZEĆA
A.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
A.3. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA
A.4. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA IZVEDBENOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS: 060104222
Tt-16/21425-6 Datum: 02.09.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku GAKH-COMPANY,d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

1# GAKH-COMPANY,d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo
ARCHISOL CONSULTING društvo s ograničenom odgovornošću za arhitekturu i dizajn

1# GAKH-COMPANY,d.o.o.
ARCHISOL CONSULTING d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

1# Šibenik (Grad Šibenik)
P. Zjačića 54
Zagreb (Grad Zagreb)
Gundulićeva ulica 59

PREDMET POSLOVANJA:

# 26	-	Proizv. ost. nemetalnih mineralnih proizvoda
# 45	-	Građevinarstvo
# 50	-	Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
# 51.1	-	Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
# 51.2	-	Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
# 51.3	-	Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
# 51.41	-	Trgovina na veliko tekstilom
# 51.42	-	Trgovina na veliko odjećom i obućom
# 51.43	-	Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
# 51.44	-	Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
# 51.45	-	Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
# 51.47	-	Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
# 51.5	-	Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
# 51.6	-	Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
# 51.7	-	Ostala trgovina na veliko
# 52.1	-	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
# 63.30	-	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
# *	-	Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
# *	-	Nadzor nad gradnjom
# *	-	Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
# *	-	Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
*	-	Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
*	-	Energetsko [illegible]iranje, energetski pregled zgrade [illegible]dovi[illegible] pregled sustava grijanja i sustava [illegible]ađenja ili ventilacije u zgradi
*	-	Djelatnosti prostornog uređenja

D002, 2016-09-02 11:56:48 Stranica: 1 od 3

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Tt-16/21425-6

MBS: 060104222
Datum: 02.09.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku GAKH-COMPANY,d.o.o. za trgovinu i građevinarstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Poslovi zaštite na radu
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- Ostale turističke usluge
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- Prijevoz za vlastite potrebe
- Djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
- Grafički dizajn
- Industrijski dizajn
- Dizajn interijera
- Poslovno posredovanje i savjetovanje
- Obavljanje poslova vještačenja iz oblasti građevinarstva
- Obavljanje poslova vještačenja iz oblasti arhitekture

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Goran Štampalija, OIB: 43774728584
Šibenik, P. Zjačića 54
- jedini osnivač d.o.o.
- prestao biti član dr

Ante Štampalija, OIB: [illegible]175010408
Zagreb, Gundulićeva ulica 5[illegible]
- jedini član d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA - TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU 13

D002, 2016-09-02 11:56:48 Stranica: 2 od 3

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se:

A.2.RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Ante Štampalija, dipl.ing.arh. (ovlašteni arhitekt) imenuje se za **glavnog projektanta** na izradi izvedbenog projekta:

INVESTITOR : LINDBERGH CARE Duga Resa
Perinčićeva 5 b, Karlovac
OIB: 75397392389

GRAĐEVINA: Dom za starije i nemoćne i višenamjenska dvorana
Elderly Care


MJESTO GRADNJE: k.č. br. 918/1 , k.o.Duga Resa 2

TD: A-IZV-10-2019

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost svih dijelova projekta, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji.

Ante Štampalija, dipl.ing.arh., obzirom na stručnu spremu i radno iskustvo ispunjava uvjete predviđene Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji (ovlašteni inženjer arhitekture, ovlaštenje broj A 3982), te je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Za investitora:
Zagreb,prosinac, 2019.



A.3.RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I350-01/14-01/9
Urbroj: 505-09-14-2
Zagreb, 20. siječnja 2014. godine

Na temelju članka 96. st .4., članka 103. st. 2. i članka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) te članka 8. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 131/10, 81/13), Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Ćurković, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i Darko Anton Franceschi, ovl.arh., Zoran Bošević, ovl.arh., Neno Kezić, ovl.arh. i Branimir Rajčić, ovl.arh., članovi Odbora za upis, rješavajući po Zahtjevu za upis ANTE ŠTAMPALIJA, mag.ing.arch., ŠIBENIK, PAŠKE ZJAČIĆA 54, donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata** upisuje se **ANTE ŠTAMPALIJA**, mag.ing.arch., ŠIBENIK, u stručni smjer za: **ovlašteni arhitekt** pod rednim brojem **3982**, s danom upisa **10.01.2014.** godine.

2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata**, ANTE ŠTAMPALIJA, mag.ing.arch., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni arhitekt"** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24. st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

3. Ovlašteni arhitekt poslove iz točke 2. izreke ovoga Rješenja dužan je obavljati sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni arhitekt.

4. Ovlaštenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje **"arhitektonsku iskaznicu"** i **"pečat"**, koji su trajno vlasništvo Komore.

5. Ovlašteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u iznos članarine.

6. Ovlašteni arhitekt dužan je plaćati Hrvatskoj komori arhitekata članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slučaju mirovanja članstva, a pri prestanku članstva podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori.

Obrazloženje

ANTE ŠTAMPALIJA, mag.ing.arch., podnio je dana 23.12.2013. godine zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici održanoj 10.01.2014. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem članka 96. st. 4., članka 103. st. 2. i članka 105. st. 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rješenje kojim se zahtjev usvaja.

Ovlašteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlašteni arhitekt», te pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, te članka 24. st. 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i dužnosti sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz članka 120. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, u vezi sa člankom 74. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno članku 10.st.2 Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja plaća se sa članarinom, odnosno uračunava se u članarinu, sukladno članku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pečat" i "arhitektonsku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasništvo Komore temeljem članka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlaštenog arhitekata na redovno i uredno plaćanje članarine u skladu s člankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlašteni arhitekt može obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu, projektantskom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost temeljem članka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.

Ovlašteni arhitekt dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja poštivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s načelima i pravilima struke, koja treba poštivati ovlašteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, riješeno je kao u izreci ovoga Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rješenja.

Predsjednik Hrvatske komore arhitekata
TOMISLAV ĆURKOVIĆ, ovl.arh.

Dostaviti:

1. ANTE ŠTAMPALIJA, 22000 ŠIBENIK, PAŠKE ZJAČIĆA 54
2. U Zbirku isprava Komore

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se:

A.4.RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA

Ante Štampalija, dipl.ing.arh. (ovlašteni arhitekt) imenuje se za **projektanta izvedbenog arhitektonskog projekta**

INVESTITOR : LINDBERGH CARE Duga Resa
Perinčićeva 5 b, Karlovac
OIB: 75397392389

GRAĐEVINA: Dom za starije i nemoćne i višenamjenska dvorana
Elderly Care

MJESTO GRADNJE: k.č. br. 918/1 , k.o.Duga Resa 2

TD: A-10-2019

Ante Štampalija, dipl.ing.arh.(ovlašteni inženjer arhitekture, ovlaštenje broj **A 3982**),
obzirom na stručnu spremu i radno iskustvo ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji (NN br. 153/13),te je odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

Zagreb,veljača,2020.

Direktor:
Ante Štampalija,ovl.arh.

ARCHISOL
CONSULTING d.o.o.
Zagreb


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

- **IZVEDBENI – POLIRSKI NACRTI**
- **DETALJI**
- **PLAN OPLATE**
- **SHEME STOLARIJE**
  - **PVC STOLARIJA**
  - **ALUMINIJSKA BRAVARIJA**
  - **PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**
  - **STOLARSKE STAVKE**


VIŠENAMJENSKA DVORANA

- **IZVEDBENI – POLIRSKI NACRTI**
- **DETALJI**
- **PLAN OPLATE**
- **SHEME STOLARIJE**
  - **PVC STOLARIJA**
  - **ALUMINIJSKA BRAVARIJA**
  - **PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**
  - **STOLARSKE STAVKE**

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
IZVEDBENI PROJEKT




archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**SHEMA PAPIRA TLOCRTA**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo -	list **0**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**




S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br.9161, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POJIRSKI NACRTI** | VRSTA | **IZVEDBENI PROJEKT**				ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT TEMELJA (LIST 1)**				GLAVNI PROJEKTANT **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **1**	




ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT TEMELJA (LIST 2)**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **2**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



S

0.00 = +125.40 mnv


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.915/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POJEDINAČNI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT TEMELJA (LIST 3)**				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **3**	



S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gumboldova 58,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:0919867642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	TLOCRT PRIZEMLJA [0] (LIST 1)				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 4	GLAVNI PROJEKTANT Ante Štampalija, mag. ing.arch.



ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**TLOCRT PRIZEMLJA [0] (LIST 2)**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **5**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.


ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

0.00 = +125.40 mnv




ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 58,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDENBORN CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tičak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	TLOCRT PRIZEMLJA [0] (LIST 3)				
ZOP: 10/2019	TD a.-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 6	GLAVNI PROJEKTANT Ante Štampalija, mag. ing.arch.



S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn
	Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**
MJESTO	**k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2**
FAZA	**POLIRSKI NACRTI** | VRSTA | **IZVEDBENI PROJEKT**
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**
SADRŽAJ	**TLOCRT 1. KATA [+1] (LIST 1)**
ZOP 10/2019	TD A-10/2019 | datum 02/2020 | mjerilo **1:50** | list **7**
	PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**




archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT 1. KATA [+1] (LIST 2)**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **8**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

S

0.00 = +125.40 mnv



0.00 = +125.40 mnv
ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn
Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642
INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.
GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA
MJESTO: k.č.br 9151, k.o. Duga Resa 2
FAZA: POJEDINI NACRTI | VRSTA: IZVEDBENI PROJEKT
ZGRADA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
SADRŽAJ: TLOCRT 1. KATA [+1] (LIST 3)
ZOP 10/2019
TD A-10/2019
datum 02/2020
mjerilo 1:50
list 9
PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tvrtak, mag.ing.arch.
ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.



S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	LINDBERGH CARÉ DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Stampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3992
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	TLOCRT 2. KATA [+2] (LIST 1)				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 10	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.



S

0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT 2. KATA [+2] (LIST 2)**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **11**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDEBORN CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tičak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT 2. KATA [+2] (LIST 3)**				
ZOP: 19/2019	TD: a-10/2019	datum: 02/2020	mjerilo: **1:50**	list: **12**	GLAVNI PROJEKTANT **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI** | VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**TLOCRT POTKROVLJA [Pk] (LIST 1)**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **13**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

a
b
d
L
K
J
H
G
M
1
2
3
6
7
8
9
Z1
Z2
Z3
K3
MK1
MK2
MK3
MK4
MK4-1
RZ1
RZ2
RZ3
RZ8
KV4
KV7
KV8
KV9
KV15
+10.08
+10.86
+10.15
+10.13
+11.15
+10.12
50x50cm BEZ betona za pad
uložak stirodura za slivnik
0,75%
1%
presjek - E29
presjek - E32
presjek - E33
presjek - E34
presjek - E57
terasa
ker.pločice
P=116,7m2
hodnik
ker.pločice
P=23,4m2
podest
ker.pločice
P=80,1m2
wc
ker.pločice
P=5,1m2
lift D3
P=4,2m2
lift D2
P=6,5m2
stubište
ker.pločice
P=6,7m2
soba za rekreaciju
ker.pločice
P=40,0m2
spremište
ker.pločice
P=16,9m2
zajednička kupaonica
ker.pločice
P=17,5m2
S3.1.
ker.pločice
P=14,7m2
S3.2.
ker.pločice
P=4,3m2
S3B.2.
ker.pločice
P=4,2m2
hsv=do ploče
hsv=2,40m
hsv=2,49m
hsv=2,80m
klima u.j.
PANIK LETVA
EI 90
EI30-C-Sm
EI60
p=49
p=125
h=120cm
OKP=do stropa
10x15.5
9x33
2372
110
3249
54
1159
1166
596
587
787
243
247
736
745
1311
1293
584
641
811
1575
830
812
642
465
302
178
1159
6062
S
0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	TLOCRT POTKROVLJA [Pk] (LIST 2)				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 14	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.

50x50cm BEZ betona za pad
uložak stirodura za slivnik

terasa
ter.ploča
PVC
PI+SLOJ
+0.00

presjek - E29
presjek - E32
presjek - E57
presjek - E33
presjek - E34

hodnik
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00

WC
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00

podest
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00

stubište
ploča
PI+SLOJ
+0.00

spremište
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00

zajednička kupaonica
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00


S3.1
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00

S3B.2
ter.ploča
PI+SLOJ
+0.00

0,75%
1%


0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:0918561642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POJMOVNI NACRTI / IZVEDBENI PROJEKT	VRSTA			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
BADŽIJU	TLOCRT POTKROVLJA (Pk) (LIST 3)				
ZOP	TD	datum	mjerilo	list	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.
1920/19	A-10/2019	02/2020	1:50	15	



archisol	ARCHiSOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.915/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POJURSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	TLOCRT KROVA (LIST 1)				
ZOP: 10/2019	TD: A-10/2019	datum: 02/2020	mjerilo: 1:50	list: 16	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.

a
b
d
1
2
3
6
7
8
9
M
L
K
J
H
G
I
K3
K2
K4
K4-1
KV16
KV8
KV7
KV6
KV4
+10.70
+10.13
+13.46
+14.58
+14.41
+13.34
+13.17
+13.86
+13.76
+13.78
+13.33
+14.03
+14.00
0,75%
1%
1.5%
4°
presjek - E43
presjek - E52
S
0.00 = +125.40 mnv




S

0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn	Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR: **LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**	PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA: **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**	PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO: **k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2**	
FAZA: **POLIRSKI NACRTI** | VRSTA: **IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3862
ZGRADA: **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**	
SADRŽAJ: **TLOCRT KROVA (LIST 3)**	
ZOP: 10/2019 | TD: A-10/2019 | datum: 02/2020 | mjerilo: **1:50** | list: **18**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

a-a



0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**PRESJEK A-A (LIST 1)**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **19**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


7 8 9 10 11 12 13 14a 15a 16 17


K4 K4 E37 4° E49 + 13.15 + 12.64 + 10.01 + 9.90 + 9.70 + 6.91 + 6.80 + 6.60 + 3.81 + 3.70 + 3.50 + 2.80 ± 0.00 = +125.40 -0.17 - 0.37 - 1.07 - 1.27 + 14.62 + 14.21 + 13.12 + 12.81 + 10.70 + 10.01 + 9.72 + 9.54 + 6.91 + 6.80 + 6.62 + 3.81 + 3.70 + 3.52 + 2.80 ± 0.00 = +125.40 -0.17 - 0.37 - 1.07 - 1.27 0,75° E26 E27 E08 Z1 Z1 Z2 Z1-1 K3 K3 P1 P1 P1 P1 RZ1 RZ2 RZ3 RZ5 MK1 MK1-1 MK2 MK3 +125.40 +125.39 piloti

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.					PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA					
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2					
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE					
SADRŽAJ	PRESJEK A-A (LIST 2)					
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 20		GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.

b-b



16
15a
14a
13
12
11
10
9
8
+ 14.57
+ 14.21
+ 13.12
+ 13.77
E48
K4-1
9°-10°
1%
4°
E51
K4
E45
MK2
MK6
MK3
E19
Z1
E03
E08
P1
+ 10.01
+ 9.90
+ 9.72
+ 9.70
+ 6.91
+ 6.80
+ 6.62
+ 6.60
+ 3.81
+ 3.70
+ 3.52
+ 3.50
+ 2.80
± 0.00 = +125.40
-0.17
- 0.37
- 1.07
- 1.27
+125.26
+125.40
piloti
1412
1032
311
310
381
372
367
304
292
290
266
240
236
335
310
296
247
292
240
310
292
290
310
240
292
280
280
369
280
381
280
367
280
381
240
240
240



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	PRESJEK B-B (LIST 2)				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 22	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.


C-C



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.					PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA					
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2					
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE					
SADRŽAJ	PRESJEK C-C					
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 23		GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.

d-d



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**PRESJEK D-D**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **24**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

ZIDOVI

Z1 **Z1 - VANJSKI ZID - armirani beton**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm
ili	
- DOBRO VENTILIRANI ZRAČNI SLOJ	3.0 cm
- ALU PODKONSTRUKCIJA	
- PROČELJNA OBLOGA NA POTKOSTRUN.	2.0 cm

Z1-1 **Z1-1 - VANJSKI ZID - armirani beton, sokl**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI	1.0 cm
- XPS	12.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm
ili	
- DOBRO VENTILIRANI ZRAČNI SLOJ	3.0 cm
- ALU PODKONSTRUKCIJA	
- PROČELJNA OBLOGA NA POTKOSTRUN.	2.0 cm

Z2 - VANJSKI ZID - atika i ograda - armirani beton

- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm
- POLIMER CEMENTNI MORT	0.5 cm
Z2 - KAMENA VUNA	14.0 cm
- AB ZID	18.0 cm
- BITUMENSKA TRAKA S ULOŠKOM OD ALU FOLIJE	0.5 cm
- KAMENA VUNA	8.0 cm
- PES FILC	0.2 cm
- HIDROIZOL. TRAKA OD MEKOG PVC-a	0.15 cm
- ZRAČNI SLOJ	2.0 cm
- RUBNI POCINČANI LIM R=Š 60 cm SLOBODNO POLOŽEN I PRIDRŽAN NASIPOM ŠLJUNKA	0.07 cm

Z3 **Z3 - VANJSKI ZID - zidovi stubišta iznad razine ravnog krova - armirani beton**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA HIDROFOBIRANA	12.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z4 - VANJSKI ZID - uz hladnjaču režima -20°C

- ALUMINIJSKI LIM	0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA	15.0 cm
Z4 - ALUMINIJSKI LIM (brtvljeni sastavi)	0.06 cm
- SLABO VENTILIRANI ZRAČNI SLOJ	5.0 cm
- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z5 - VANJSKI ZID - uz hladnjaču režima +5°C

- ALUMINIJSKI LIM	0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA	10.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (brtvljeni sastavi)	0.06 cm
Z5 - SLABO VENTILIRANI ZRAČNI SLOJ	2.0 cm
- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z6 - VANJSKI ZID - okno dizala

- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA	12.0 cm
Z6 - POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

RZ1 **RZ1 - razdjelni zid ab**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- GIPS VAPNENA ŽBUKA (osim u oknu lifta)	1.5 cm

RZ2 **RZ2 - razdjelni zid između soba knauf**

- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU	3.75 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE,	1.25 cm
- KAMENA VUNA, CW profili	5.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm

RZ3 **RZ3 - razdjelni zid između sanitarija / pregradni zid**

- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25 (vodoneupojne)	2.5 cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU	2.5 cm
- KAMENA VUNA, CW profili	5.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm

RZ4 **RZ4 - razdjelni zid PROTUPOŽARNI**

- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25 (Knauf DF ploče)	2.5 cm
- POTKONSTR. CW PROFIL 100MM - 5cm MW I 5CM SLABO VENTILIRANI SLOJ ZRAKA	10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25 (Knauf DF ploče)	2.5 cm

RZ5 **RZ5 - dilatacijski zid**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- XPS	5.0 cm
- AB ZID	18.0 cm
- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm

RZ6 **RZ6 - zid rashladne komore (režima od 0 do +5°C)**

- ALUMINIJSKI LIM	0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA	10.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (u komori sa brtvljenim sastavima)	0.06 cm

RZ7 **RZ7 - zid hladnjače (režima do -20°C)**

- ALUMINIJSKI LIM	0.06 cm
- POLIURETANSKA PJENA	15.0 cm
- ALUMINIJSKI LIM (u komori sa brtvljenim sastavima)	0.06 cm

RZ8 **RZ8 - pregrade šahta**

- PROTUPOŽARNE GIPSKARTONSKE PL.	2x1.25 cm
- KAMENA VUNA-CW profili	10.0 cm

RZ8* - dodatna obloga knaufa

PODOVI

P1 **P1 - POD NA TLU PRIZEMLJA**

- GRES KERAMIČKE PLOČICE	2.0 cm
- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN	5.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS	8.0 cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	5-8 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

P1-1 - POD NA TLU PRIZEMLJA - okno lifta

P1-1 - AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	40.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	5-8 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

P2 **P2 - POD NA TLU - pod hladnjača**

- TOPLINSKO IZOLACIONI PANEL	15.0 cm
- ELEKTRIČNI GRIJAČI U OVOJNICI	0.5 cm
- BITUMENSKA TRAKA S ULOŠKOM OD AL. FOL	0.5 cm
- POLIMER-CEMENTNI SLOJ ZA IZRAVNAVANJE	1.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS	8.0 cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	5-8 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

MK1 **MK1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - sobe**

- KERAMIČKE PLOČICE	2.0 cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH	6.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2+1cm	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.0 cm

MK1-1 **MK1-1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - kupaonice**

- KERAMIČKE PLOČICE	2.0 cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH U PADU	5.5 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2+1cm	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- ZRAČNI SLOJ	10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, vlagoodbojne	1.25 cm

MK2 **MK 2 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA**

- GRES KERAMIČKE PLOČICE, LIJEPLJENE	2.0 cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH	6.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2+1cm	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- ZRAČNI SLOJ	10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE	1.25 cm

MK3 **MK 3 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - između grijanih prostora različitih namjena**

- KERAMIČKE PLOČICE	2.0 cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH	6.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2+1cm	3.0 cm
- AB PLOČA	20.0 cm
- MEKA KAMENA VUNA	5.0 cm
- ZRAČNI SLOJ	4.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25cm	2.5 cm

MK4 **MK 4 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - pod međupodesta grijanih stubišta**

- KAMENE PLOČE, LIJEPLJENE	3.0 cm
- AB PLOČA	15.0 cm
- PRODUŽNA ŽBUKA	1.5 cm

MK4-1 **MK 4-1 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - pod podesta grijanih stubišta**

- KAMENE PLOČE, LIJEPLJENE	3.0 cm
- ARMIRANI CEMENTI ESTRIH	5.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2x1cm	2.0 cm
- AB PLOČA	20.0 cm
- PRODUŽNA ŽBUKA	1.5 cm

MK5 **MK 5 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - balkon**

- KERAMIČKE PLOČICE, LIJEPLJENE	1.5 cm
- POLIURETANSKI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ	0.2 cm
- BETON U PADU 1%	4.0-6.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS stirodur	5.0 cm
- HI TPO	1 cm
- AB PLOČA	20.0 cm
- KAMENA VUNA	8.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

MK6 **MK 6 - MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - iznad društvenih prostora**

- GRES KERAMIČKE PLOČICE, LIJEPLJENE	2.0 cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH	6.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2+1cm	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- ZRAČNI SLOJ	10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE	1.25 cm

KROVOVI

K1 **K1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD ZADNJE ETAŽE**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- PES FILC	0.5 cm
- HI TRAKA EWA sastava kaširana sa filcom UW stabilizirana, mehanički učvršćena	0.15 cm
- XPS	14.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2x1cm	2.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOŠKOM OD Al-u FOLIJE	0.5 cm
- BETON ZA PAD, 1%	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ŽBUKA	1.0 cm

K2 **K2 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD OKNA DIZALA**

- HI TRAKA na bazi PVC-P UW stabilizirana, mehanički učvršćena	0.15 cm
- PES FILC	0.2 cm
- XPS	8.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOŠKOM OD Al-u FOLIJE	0.5 cm
- BETON ZA PAD, 1%	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm

K3 **K3 - RAVNI PROHODNI KROV - TERASA IZNAD GRIJANOG PROSTORA**

- KERAMIČKE PLOČICE, LIJEPLJENE	1.5 cm
- POLIMER-CEMENTNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ	0.5 cm
- ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH	5.0 cm
- PES FILC	0.5 cm
- HI TPO	1.0 cm
- PES FILC	0.3 cm
- EPS-T	8.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2x1cm	2.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOŠKOM OD Al-u FOLIJE	0.5 cm
- BETON ZA PAD, 1%	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ŽBUKA	1.0 cm

K3-1 **K3-1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD GRIJANOG PROSTORA - društveni prostori**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- PES FILC	0.5 cm
- HI TRAKA EWA sastava kaširana sa filcom UW stabilizirana, mehanički učvršćena	0.15 cm
- XPS	14.0 cm
- ELASTIFICIRANI EKSPANDIRANI POLISTIREN, 2x1cm	2.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOŠKOM OD Al-u FOLIJE	0.5 cm
- BETON ZA PAD, 1%	3.0 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ŽBUKA	1.0 cm

K4 **K4 - BLAGO KOSI KROV**

- HI TRAKA na bazi PVC-P filcom, UW stabilizirana, mehanički učvršćena	0.15 cm
- PES FILC	0.5 cm
- KAMENA VUNA DDP RT	14.0 cm
- KAMENA VUNA TPT, 2x	4.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOŠKOM OD Al-u FOLIJE	0.5 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- GIPS-VAPNENA ŽBUKA	1.0 cm

K4-1 **K4-1 - BLAGO KOSI KROV iznad društvenih prostora**

- HI TRAKA na bazi PVC-P filcom, UW stabilizirana, mehanički učvršćena	0.15 cm
- PES FILC	0.5 cm
- KAMENA VUNA DDP RT	14.0 cm
- KAMENA VUNA TPT, 2x	4.0 cm
- BIT. TRAKA S ULOŠKOM OD Al-u FOLIJE	0.5 cm
- AB PLOČA	18.0 ili 20.0 cm
- ZRAČNI SLOJ	10.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, vlagoodbojne ili akustične	1.25 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**SLOJEVI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:100**	list **25**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

ZAPADNO PROČELJE




SJEVERNO (ulično) PROČELJE



0.00 = +125.40 mnv

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn						Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**					PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**					
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**					
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**					
SADRŽAJ	**ZAPADNO I SJEVERNO PROČELJE**					
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:100**	list **26**		GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

JUŽNO (dvorišno) PROČELJE




ISTOČNO PROČELJE



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**					PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**					
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**					
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**					
SADRŽAJ	**JUŽNO (dvorišno) I ISTOČNO PROČELJE**					
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:100**	list **27**		GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


J U Ž N O (u l i č n o) P R O Č E L J E



S J E V E R N O (d v o r i š n o) P R O Č E L J E



SJEVEROISTOČNO PROČELJE



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**					PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**					
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**					
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**					
SADRŽAJ	**JUŽNO, SJEVERNO I SI PROČELJE**					
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:100**	list **28**		GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
DETALJI

E01

***rub temelja lifta**

P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	8 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitna hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-




P - Pod na tlu**

- temeljna AB ploča	50 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 01**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **1**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E02

***rub temelja između dva okna lifta različite dubine**



P - Pod na tlu**

- temeljna AB ploča	50 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

P - Pod na tlu**

- temeljna AB ploča	50 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 02**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **2**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E03


***izlaz iz zgrade**

P - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

T*- Terasa na tlu


- betonski opločnici	8 cm
- fini tucanik	5-7 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 03**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **3**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E04

***sokl zgrade - žbuka pročelja i travnata površina**



Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-1 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- XPS stirodur	12 cm
- polimercementni mort	0.5 cm
- obloga sokla na ljepilu	2 cm

P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 04**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **4**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E05

***sokl zgrade - žbuka pročelja i betonski opločnici**

T- Terasa na tlu

- betonski opločnici	8 cm
- fini tucanik	5-7 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

Z1 - Vanjski zid - AB


- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-1 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- XPS stirodur	12 cm
- polimercementni mort	0.5 cm
- obloga sokla na ljepilu	2 cm

P1 - Pod na tlu


- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-



ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 05**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **5**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E06

***sokl zgrade - HPL ploče i betonski opločnici**



Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna + vertikalni nosači ploča	10 cm
- kišna brana	0.5 cm
- ventilirani sloj	3 cm
- ovješene HPL ploče	2 cm

Z1-1 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- XPS stirodur	12 cm
- polimercementni mort	0.5 cm
- obloga sokla na ljepilu	2 cm

P - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

T- Terasa na tlu

- betonski opločnici	8 cm
- fini tucanik	5-7 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 06**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **6**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E07

***sokl zgrade - HPL ploče i travnata površina**



Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna + vertikalni nosači ploča	10 cm
- kišna brana	0.5 cm
- ventilirani sloj	3 cm
- ovješene HPL ploče	2 cm

Z1-1 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- XPS stirodur	12 cm
- polimercementni mort	0.5 cm
- obloga sokla na ljepilu	2 cm

P - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 07**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **7**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E08

***temelji kod dilatacijskog zida - presjek kroz zid**



P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 08**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **8**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E09

***temelji kod dilatacijskog zida - presjek kroz hodnik**

P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-



P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 09**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **9**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E10

***sokl zgrade - susret s temeljima vanjskih stuba, kod osi T**



P - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-1 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- XPS stirodur	12 cm
- polimercementni mort	0.5 cm
- obloga sokla na ljepilu	2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 10**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **10**


GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E11

***izlaz iz zgrade kod vanjskih stuba, kod osi T**

P - Pod na tlu


- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-



ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 11**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **11**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E12

***stubište - temelji**



MP - Međupodesti

- gres keramičke pločice	2 cm
- AB ploča	15 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

P1* - Pod na tlu ispod stubišta

- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

P1 - Pod na tlu

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- temeljna AB ploča	20 cm
- bentonitn hidroizolacija (npr. Voltex)	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm
- zbijeno nosivo tlo	-

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 12**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **12**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E13


***rub stubišnog kraka**



archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 13**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **13**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E14

***ograda uz stubište**



MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 14**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **14**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E15

***stubište - podest i prva stuba kraka**

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm




archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 15**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **15**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E16

***stubište - međupodest i zadnja stuba kraka**

MP - Međupodesti


- gres keramičke pločice	2 cm
- AB ploča	15 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 16**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **16**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E17

***stubište - međupodest i prva stuba kraka**




archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 17**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **17**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E18

***stubište - podest i zadnja stuba kraka**

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm




archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 18**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **18**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E19

***detalj iznad stavkle AL - 8; prizemlje; unutar osi N između osi 10 i 11**

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	23 cm
- knauf/akustične ploče, ovješene na potkonstrukciji	2.5 cm




archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 19**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **19**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E20

***tlocrt spoja zidova kod dilatacije, osi 11 i 12**

RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm



RZ1 - Razdjelni AB zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

RZ1 - Razdjelni AB zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 20**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **20**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E21

***spoj ploča kod dilatacije, osi 11 i 12**

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	23/25 cm
- knauf ploče, ovješene na potkonstrukciji	1.25 cm



archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 21**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **21**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E22

***spoj ventilirane fasade s fasadom pročeljne žbuke**

Z1* - Vanjski zid - AB


- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	10 cm
- kišna brana	0.5 cm
- dobro ventilirani zračni sloj alu potkonstrukcija	3 cm
- pročeljna obloga na potkonstrukciji	2 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1* - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	10 cm
- kišna brana	0.5 cm
- dobro ventilirani zračni sloj alu potkonstrukcija	3 cm
- pročeljna obloga na potkonstrukciji	2 cm



MK1 - Međukatna konstrukcija

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 22**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **22**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 2982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E23

***fasada - između dva prozora**



Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

MK1 - Međukatna konstrukcija

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 23**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **23**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E24

***tlocrt spoja HPL fasade s prozorom**



Z1* - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	10 cm
- kišna brana	0.5 cm
- dobro ventilirani zračni sloj alu potkonstrukcija	3 cm
- pročeljna obloga na potkonstrukciji	2 cm

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 24**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **24**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E25


***balkon**

MK5 - Međukatna konstrukcija - balkon

- gres keramičke pločice	2 cm
- poliuretanski hidroizolacijski premaz	0.2 cm
- beton u padu 1%	4-6 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS stirodur	5 cm
- HI TPO	1 cm
- AB ploča	20 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	23 cm
- knauf/akustične ploče, ovješene na potkonstrukciji	2.5 cm



Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 25**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **25**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E26


***izlaz na južnu terasu u potkrovlju osi 14a i N**

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 0,75	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm

MK1 - Međukatna konstrukcija


- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 26**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **26**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E27

***rub terase - ograda**



Z2* - ograda ab

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z2 - ograda ab sokl**

- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 0,75	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 27**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **27**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E28

***rub terase - ograda i slivnik**



Z2* - ograda ab

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z2 - ograda ab sokl**

- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 0,75	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 28**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **28**

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E29


***izlaz na sjevernu terasu u potkrovlju os 3**

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	
- knauf ploče, ovješene na potkonstrukciji	2.5 cm

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 0,75	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- spušteni strop	



archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 29**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **29**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E30

***sokl vanjskog zida prema sjevernoj terasi u potkrovlju, os 3**

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-1* - Vanjski zid - AB - sokl


- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- bit. traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- XPS stirodur	12 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 0,75	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	
- knauf ploče, ovješene na potkonstrukciji	2.5 cm

MK2 - Međukatna konstrukcija - društveni prostori

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	
- knauf ploče, ovješene na potkonstrukciji	2.5 cm




archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 30**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **30**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E31

***sjeverna terasa u potkrovlju kod denivelacije ploče, kod osi 3**

K3 - ravni prohodni krov - terasa


- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 0,75	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- zračni prostor spuštenog stropa	
- knauf ploče, ovješene na potkonstrukciji	2.5 cm



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 31**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **31**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E32

***ograda terase sjever kod dilatacije, osi H i G**



Z2 - ograda dilatacija**

- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- MW	12 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z2* - ograda dilatacija

- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- MW	12 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm

RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 32**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **32**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E33

***izlaz na ravni krov kod dilatacije, osi H i G**


NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE

MK1 - Međukatna konstrukcija

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



RZ5 - dilatacijski zid


- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 33**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **33**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E34

***sokl vanjskog zida prema ravnom krovu kod dilatacije, osi H i G**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE



Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-1* - sokl dilatacija

- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- MW	12 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

MK1 - Međukatna konstrukcija

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 34**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **34**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E35

***sokl vanjskog zida na spoju s ravnim krovom iznad kuhinje i spremišta u prizemlju, os 13**



K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

Z1-1* - ograda dilatacija

- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- MW	12 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

MK1 - Međukatna konstrukcija

- gres keramičke pločice	2 cm
- cementni estrih, armiran	5 cm
- PE folija	0.02 cm
- EPS-T, elastificiran	2+2 cm
- AB ploča	18/20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 35**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **35**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


E36

***dilatacija kod ravnog krova, osi 11 i 12**

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE



RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 36**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **36**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.


E37

***dilatacija kod kosog krova, osi 11 i 12**

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE




RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 37**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **37**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E38

***izlaz na ravni krov**




K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	18/20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 38**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **38**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E39

***slivnik s ravnog krova okna dizala**



Z6 - Vanjski zid - AB - okno lifta

- AB zid	18 cm
- kamena vuna	12 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z6* - Vanjski zid - AB - okno lifta - sokl

- AB zid	18 cm
- bit. traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	10 cm
- PES filc	0.02 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.0015 cm

K2 - ravni neprohodni krov iznad okna lifta

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW tvrde ploče	8 cm
- beton za pad 1%	4-6 cm
- ab ploča	18 / 20 cm

okno lifta

K1 - Ravni neprohodni krov

- nasip oblutka	4 cm
- ćepasta folija	0.2 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- PES filc	0.02 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	18 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm

RZ1* - Razdjelni AB zid prema oknu lifta

- gips-vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 39**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **39**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E40

***slivnik s ravnog krova**

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



Z2 - Vanjski zid - AB - atika - donja zona

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm


Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 40**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **40**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E41

***atika - ravni krov**



K1 - Ravni neprohodni krov iznad zadnje etaže

- nasip oblutka	4 cm
- ćepasta folija	0.2 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- PES filc	0.02 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	18 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm

Z2 - Vanjski zid - AB - atika - donja zona

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm


ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 41**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **41**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E42

***sljeme na susretu kosih krovova, os 14a između Q i T**

K4* - sljeme blago kosog krova

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB nadozid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.5 cm
- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm



K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 42**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **42**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E43

***atika kosog krova**

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



Z2* - Vanjski zid - AB - atika

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 43**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **43**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E44

***slivnik s kosog krova**

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



Z2* - Vanjski zid - AB - atika

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 44**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **44**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E45

***uvala kosih krovova, os 8 između N i Q**

K4 - blago kosi krov


- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 45**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **45**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E46

*atika kosog krova i prozor



Z2* - Vanjski zid - AB - atika

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 46**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **46**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E47

***slivnik kosog krova**

Z2* - Vanjski zid - AB - atika


- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm




archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 47**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **47**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E48

***susret kosog krova, sljemena i ravnog krova, os 14 između N i Q**

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- spušteni strop	



K4 - sljeme blago kosog krova**

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-1* - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- MW	14 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- spušteni strop	

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 48**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **48**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E49

***susret kosog krova i ravnog krova, os 8 između osi M i N**

K4 - blago kosi krov


- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K4 - sljeme blago kosog krova**

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm

K1* - blago kosi neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



RZ1 - Razdjelni AB zid

- gips-vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips-vapnena žbuka	1.5 cm

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 49**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **49**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E50

***slivnik između kosog i ravnog krov, os 8 između osi M i N**

K4 - blago kosi krov


- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K4 - sljeme blago kosog krova**

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm

K1* - blago kosi neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm



RZ1 - Razdjelni AB zid

- gips-vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips-vapnena žbuka	1.5 cm

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 50**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **50**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E51


***atika između ravnog i kosog krova, os 10, između osi N i Q**

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K4 - sljeme blago kosog krova**

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm



K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

RZ1 - Razdjelni AB zid

- gips-vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips-vapnena žbuka	1.5 cm


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 51**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **51**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E52

***zid i atika između kosih krovova različitih razina, os N između osi 8 i 10**

K4 - sljeme blago kosog krova**

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm



K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

RZ1 - Razdjelni AB zid

- gips-vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- gips-vapnena žbuka	1.5 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 52**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **52**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.


ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E53

***krovne kućice šahtova kod dilatacije - ravni krov, kod osi O, 11 i 12**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE



K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	18/20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	18/20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

RZ5* - dilatacijski zid


- AB zid	18 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	5 cm
- AB zid	18 cm

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**DETALJ 53**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **53**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

E54

***krovne kućice šahtova kod dilatacije - kosi krov, kod osi N, 11 i 12**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE



K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

RZ5* - dilatacijski zid

- AB zid	18 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	5 cm
- AB zid	18 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 54**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **54**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E55

***krovna kućica šahta na kosom krovu, kod osi 16 i O**




Z2* - Vanjski zid - AB - atika

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer cementni mort	0.5 cm
- kamena vuna	14 cm
- AB zid	18 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- kamena vuna	8 cm
- PES filc	0.2 cm
- hidroizol. traka od mekog pvc-a	0.15 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm



K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 55**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **55**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E56

***krovne kućice šahtova kod sljemena kosog krova, kod osi 14a i N**



Z1 - Vanjski zid - AB - šaht

- AB zid	15 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K4 - blago kosi krov

- HI TRAKA na bazi PVC-P	0.15 cm
- PES filc	0.5 cm
- kamena vuna DDP RT	14 cm
- kamena vuna TPT 2x2cm	4 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB ploča	18 / 20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 56**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **56**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

E57

***krovna kućica šahta na terasi sjever u potkrovlju kod dilatacije - ravni krov, kod osi H i 2**



Z1-1* - sokl dilatacija

- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- MW	12 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- AB zid	18 cm

K1 - ravni neprohodni krov

- rešetani šljunak	5 cm
- PES filc	0.5 cm
- UV stabilizirana HI traka, učvršćena	0.015 cm
- XPS	14 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- AB ploča	20 cm
- gips vapnena žbuka	1 cm

K3 - ravni prohodni krov - terasa

- keramičke pločice, ljepljene	0.015 cm
- fleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz	0.5 cm
- armirani cementni estrih	5 cm
- PES filc	0.3 cm
- TPO hidroizolacija	1 cm
- PES filc	0.3 cm
- EPS - stirodur	8 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren	2 cm
- bitumenska traka s uloškom al. folije	0.5 cm
- beton za pad 1%	4-12 cm
- ab ploča	18/20 cm
- gips-vapnena žbuka	1 cm


RZ5 - dilatacijski zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	18 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**DETALJ 57**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **57**


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
PLAN OPLATE



S

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**			
SADRŽAJ	**OPLATA - SHEMA LISTOVA**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo -	list **0**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**




S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA:	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 2982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT TEMELJA - LIST 1**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **1**	GLAVNI PROJEKTANT **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT TEMELJA - LIST 2**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **2**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**




archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Stampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE STAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3983
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT TEMELJA - LIST 3				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 3	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Stampalija, mag. ing.arch.


1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9



10-10




11-11




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TEMELJI - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **4**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


12-12




12-12




13-13




14-14




15-15




16-16



17-17




18-18




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TEMELJI - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **5**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


19-19




20-20




21-21



22-22




23-23




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TEMELJI - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **6**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


24-24




25-25




26-26



27-27




28-28




0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TEMELJI - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **7**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


29-29




30-30



31-31




32-32



0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TEMELJI - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **8**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br. 915/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE** | VRSTA:	**IZVEDBENI PROJEKT**			ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT PRIZEMLJA [0] - LIST 1**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **9**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

prodor kroz zid 33x42cm kv +3,50 kd +3,08

prodor kroz ploču 63x20cm

prodor kroz zid 52x42cm kv +3,50 kd +3,08

prodor kroz gredu 20x10cm kv +3,50 kd +3,40

prodor kroz zid 15x5cm kv +3,50 kd +2,45

prodor kroz zid 20x10cm kv +3,50 kd +3,40

prodor kroz gredu 52x35cm kv +3,50 kd +3,15

prodor kroz ploču 50x35cm

prodori kroz zid grede 30x40cm kv +3,50 kd +3,10

prodori kroz grede 30x50cm kv +3,50 kd +3,00

prodor kroz zid 15x5cm kv +3,50 kd +2,45

prodor kroz gredu 52x30cm kv +3,50 kd +3,20

prodor kroz gredu 75x25cm kv +3,50 kd +3,25

prodor kroz gredu 15x5cm kv +3,50 kd +2,45

prodor kroz ploču 8x8cm

prodor kroz zid 40x20cm kv +3,50 kd +3,30

prodor kroz ploču 40x20cm

prodor kroz zid 15x5cm kv +3,50 kd +2,45

prodor kroz ploču 25x36cm

prodor kroz zub 8x8cm kv +6,89 kd +6,81

prodor kroz zid 52x30cm kv +3,50 kd +3,20

prodor kroz ploču 17x15cm

prodor kroz zid 85x38cm kv +3,35 kd +2,97

prodor kroz gredu 85x38cm kv +3,35 kd +2,97

prodor kroz ploču 20x22cm

prodor kroz ploču 100x20cm

prodor kroz ploču 100x20cm

S

0.00 = +125.40 mnv


ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT PRIZEMLJA [0] - LIST 2**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **10**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

S


0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:0918561642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA:	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO:	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA:	**PLAN OPLATE**	VRSTA:	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA:	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ:	**OPLATA - TLOCRT PRIZEMLJA [0] - LIST 3**				
ZOP: 1920/19	TD: A-10/2019	datum: 02/2020	mjerilo: **1:50**	list: **11**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9




10-10




11-11




12-12




13-13




14-14




15-15



16-16




17-17




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - PRIZEMLJE [0] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **12**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


18-18




19-19




20-20




21-21




22-22




23-23




24-24




25-25




26-26




29-29



30-30




31-31




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - PRIZEMLJE [0] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **13**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


32-32




33-33



34-34




35-35




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - PRIZEMLJE [0] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **14**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


36-36




37-37




38-38




39-39




40-40




41-41




42-42




43-43




44-44



45-45




46-46




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - PRIZEMLJE [0] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **15**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


47-47




48-48




49-49




50-50




51-51




52-52




53-53




54-54




55-55




56-56




57-57



58-58




59-59




0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - PRIZEMLJE [0] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **16**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


60-60




61-61



62-62




63-63



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - PRIZEMLJE [0] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **17**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.9161, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3962
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT 1. KATA [+1] - LIST 1				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 18	GLAVNI PROJEKTANT Ante Štampalija, mag. ing.arch.

prodor kroz zid 30x40cm kv +6,60 kd +6,20

prodor kroz ploču 63x20cm

prodor kroz zid 25x25cm kv +6,60 kd +6,35

prodor kroz zid 90x40cm kv +6,60 kd +6,20

prodor kroz gredu 20x10cm kv +6,60 kd +6,50

prodor kroz gredu 70x25cm kv +6,60 kd +6,35

prodor kroz zid 40x15cm kv +6,60 kd +6,45

prodor kroz ploču 8x8cm

prodor kroz gredu 25x25cm kv +6,60 kd +6,35

prodor kroz ploču 40x20cm

prodor kroz ploču 25x36cm

prodor kroz zub 8x8cm kv +6,89 kd +6,81

prodor kroz ploču 17x15cm

prodor kroz ploču 65x20cm

prodor kroz ploču 100x20cm

prodor kroz ploču 50x35cm


prodori kroz grede 30x20cm kv +6,60 kd +6,40

prodor kroz ploču 80x15cm


S

0.00 = +125.40 mnv


ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA ing.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT 1. KATA [+1] - LIST 2				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 19	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.


A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
1
2
4
5
6
7
8
I
+6,80
+6,60
+5,34
+5,19
+6,95
+6,55
prodor kroz ploču 80x15cm
prodor kroz ploču 80x15cm
prodor kroz ploču 80x15cm


1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9




10-10




11-11




12-12




13-13




14-14



15-15




16-16




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 1. KAT [+1] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **21**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


17-17




18-18




19-19



20-20




21-21




0.00 = +125.40 mnv

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 1. KAT [+1] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **22**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


22-22




23-23




24-24




25-25




26-26




27-27




28-28




29-29




30-30




31-31




32-32



33-33




34-34




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 1. KAT [+1] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **23**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	k.č.br.9161, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3962
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT 2. KATA [+2] - LIST 1				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 24	GLAVNI PROJEKTANT Ante Štampalija, mag. ing.arch.



ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Stampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT 2. KATA [+2] - LIST 3				
ZOP: 10/2019	TD: A-10/2019	datum: 02/2020	mjerilo: 1:50	list: 26	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Stampalija, mag. ing.arch.

prodor kroz zid 30x40cm kv +9,65 kd +9,25

prodor kroz atiku 15x20cm kv +10,05 kd +9,85

prodor kroz zid 30x40cm kv +9,65 kd +9,25

prodor kroz ploču 63x20cm

prodor kroz zid 25x25cm kv +9,65 kd +9,40

prodor kroz zid 90x40cm kv +9,65 kd +9,25

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,65 kd +9,55

prodor kroz gredu 70x25cm kv +9,65 kd +9,40

prodor kroz zid 90x40cm kv +9,65 kd +9,25

prodori kroz gredu 70x25cm kv +9,65 kd +9,40

prodor kroz gredu 10x25cm kv +9,65 kd +9,55

prodor kroz gredu 30x20cm kv +9,65 kd +9,45

prodor kroz ploču i gredu 8x8cm

prodor kroz gredu 25x25cm kv +9,65 kd +9,40

prodor kroz gredu 30x30cm kv +9,65 kd +9,35

prodor kroz zid 15x15cm kv +9,70 kd +9,55

prodor kroz zid 15x15cm kv +9,70 kd +9,55

prodori kroz gredu 70x25cm kv +9,70 kd +9,45

prodor kroz gredu 10x25cm kv +9,65 kd +9,55

prodor kroz ploču 25x36cm

prodor kroz gredu 30x30cm kv +9,70 kd +9,40

prodor kroz gredu 30x20cm kv +9,70 kd +9,50

prodor kroz ploču 15x15cm

prodor kroz ploču 80x15cm

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,65 kd +9,55

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,65 kd +9,55

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60

prodori kroz grede 30x20cm kv +9,65 kd +9,45

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60

prodor kroz ploču 50x35cm

prodor kroz ploču 17x15cm

prodor kroz atiku 15x30cm kv +10,20 kd +9,90

prodor kroz atiku R10cm, kc +10,34

prodor kroz ploču 65x20cm

prodori kroz zidove 15x15cm kv +9,60 kd +9,45

prodor kroz ploču 63x32cm

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60

prodor kroz ploču 100x20cm

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60

prodor kroz ploču 100x20cm

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60

prodor kroz gredu 20x10cm kv +9,70 kd +9,60


prodor kroz ploču 100x20cm

S


0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT 2. KATA [+2] - LIST 2				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 25	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.


1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9




10-10




11-11




12-12




13-13




14-14




15-15




16-16




17-17




18-18




19-19




20-20



21-21




22-22




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 2. KAT [+2] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **27**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


22-22




23-23




24-24




25-25




26-26




27-27




28-28



29-29




30-30




0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 2. KAT [+2] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **28**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


31-31




32-32




33-33




34-34




35-35




36-36




37-37




38-38




39-39




40-40



41-41




42-42




0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 2. KAT [+2] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **29**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


43-43




44-44




45-45




46-46




47-47




48-48




49-49




50-50




51-51




52-52




53-53




54-54




55-55




56-56



57-57




58-58




0.00 = +125.40 mnv

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 2. KAT [+2] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **30**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


59-59




60-60




61-61




62-62




63-63




64-64




65-65




66-66




67-67




68-68




69-69




70-70




71-71




72-72




73-73



74-74




75-75



0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - 2. KAT [+2] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **31**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	k.č.br.9161, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TL. POTKROVLJA [PK] - LIST 1				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 32	GLAVNI PROJEKTANT Ante Štampalija, mag. ing.arch.

prodor kroz atiku
R10cm
kc /gornji rub ploče +40cm

prodor kroz atiku
15x30cm
kv (gornji rub ploče + 30cm)
kd (gornji rub ploče)

prodor kroz atiku
15x15cm
kv +14,39
kd +14,24

prodor kroz zid
lifta 100x20cm
kv +13,96
kd +13,76

prodor kroz
ploču R16cm

prodor kroz atiku
R10cm
kc +13,00

prodor kroz atiku 15x25cm
kv +12,97
kd +12,72

prodor kroz atiku
15x20cm
kv +13,15
kd +12,95

prodor kroz zid
15x15cm
kv +13,20
kd +13,05

prodor kroz zid
12x12cm
kv +12,63
kd +12,51

prodor kroz
gredu 20x10cm
odmah ispod
ploče

prodor kroz
ploču 62x32cm

prodor kroz
ploču 100x20cm

prodor kroz
ploču 31x32cm


prodor kroz atiku
R10cm
kc gornji rub ploče +40cm

prodor kroz atiku
15x30cm
kv (gornji rub ploče + 30cm)
kd (gornji rub ploče)

S

0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA ovlašteni arhitekt A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TL. POTKROVLJA [Pk] - LIST 2				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 33	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.




S


0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 58,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:0913986-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
SADRŽAJ	**OPLATA - TL. POTKROVLJA [PK] - LIST 3**				
ZOP 15/2019	TD A-15/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **34**	GLAVNI PROJEKTANT **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9




10-10




11-11




12-12




13-13




14-14




15-15



16-16




17-17




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - POTKROVLJE [Pk] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **35**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


18-18




19-19




20-20




21-21




22-22




23-23




24-24




25-25




26-26




27-27




28-28




29-29




30-30




31-31




32-32




33-33




34-34




35-35



36-36




37-37




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - POTKROVLJE [Pk] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **36**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


38-38




39-39




40-40




41-41




42-42




43-43




44-44




45-45




46-46




47-47



48-48




49-49




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - POTKROVLJE [Pk] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **37**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


50-50




51-51




52-52




53-53




54-54




55-55




56-56




57-57




58-58




59-59




60-60




61-61




62-62




63-63



64-64




65-65




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - POTKROVLJE [Pk] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **38**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


66-66




67-67




68-68




69-69




70-70




71-71




72-72




73-73




74-74




75-75




76-76




77-77



78-78




79-79




0.00 = +125.40 mnv


archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - POTKROVLJE [Pk] - PRESJECI**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **39**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 58,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trtak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.915/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT KROVA - LIST 1				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 40	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT KROVA - LIST 2**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **41**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR:	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
MJESTO	**k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE** | VRSTA **IZVEDBENI PROJEKT**				ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT KROVA - LIST 3**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **42**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
SHEME STOLARIJE


SHEME STOLARIJE
PVC STOLARIJA


PVC STOLARIJA

PROZOR 1

(pogled izvana)







NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	160/121 cm
VRSTA:	DVOKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI PVC PROZOR
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI AB ZID 18 CM + IZOLACIJA 15 CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
4	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRA?EVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP01


PVC STOLARIJA

PROZOR 2









NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	vidi nacrt
VRSTA:	VIŠEDJELNA KUTNA FASADNA PVC STIJENA KOMBINIRANIH POLJA 4 FIKSNA I 2 OTKLOP ZAOKRET POLJA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRA?EVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP02

PVC STOLARIJA

PROZOR 3

(pogled izvana)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	160/190+20 cm
VRSTA:	TRODJELNA PVC STIJENA SA OTKLOP ZAOKRETNIM I 2 FIKSNA KRILA
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
97	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP03

PVC STOLARIJA

PROZOR 4

(pogled izvana)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	160/146+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA DVODJELNA STIJENA JEDNO OTKLOPNO ZAOKRETNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
12	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP04

PVC STOLARIJA

PROZOR 5



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	90/146+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA STIJENA JEDNO OTKLOPNO ZAOKRETNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP05

PVC STOLARIJA

PROZOR 6



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	160/120+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA DVODJELNA STIJENA JEDNO OTKLOPNO ZAOKRETNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP06

PVC STOLARIJA

PROZOR 7



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	160/170+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA DVODJELNA STIJENA JEDNO OTKLOPNO ZAOKRETNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP07

PVC STOLARIJA

PROZOR 8

(pogled izvana)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	260/146+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA DVODJELNA STIJENA JEDNO OTKLOPNO ZAOKRETNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP08

PVC STOLARIJA

PROZOR 9

(pogled izvana)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	430/120+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA VIŠEDJELNA STIJENA DVA OTKLOPNA ZAOKRETNA I DVA FIKSNA POLJA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP09

PVC STOLARIJA

PROZOR 10

(pogled izvana)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	430/190+20 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA VIŠEDJELNA STIJENA DVA OTKLOPNA ZAOKRETNA I 4 FIKSNA POLJA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
OKVIR:	PVC, min 3 BRTVE I 5 KOMORA, RAL 7016 SIVA BOJA PROFIL VANJSKI DEKORATIVNA FOLIJA PO IZBORU PROJEKTANTA UNUTRA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA,ELOKSIRANI AL
KLUPČICA UNUTRAŠNJA:	PVC , BOJANA, ŠIRINE 15 CM, S OBRADENIM RUBOM
KLUPČICA VANJSKA:	ALUMINIJSKA, R.Š. 20CM, PLASTIFICIRANA RAL 7016 + HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV
ZAŠTITA OD SUNCA:	VANJSKA ŽALUZINA S VODILICOM-ELEKTROPOGON- SVI VIDLJIVI DJELOVI RAL 7016


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP10

PVC STOLARIJA

KUPOLA ZA IZLAZ NA KROV

11





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	120/120 cm
VRSTA:	KUPOLA ZA IZLAZ NA RAVNI KROV RUČNO OTVARANJE
UGRADBA:	UGRADNJA NA AB PLOČU 18/20 CM + BETON ZA PAD + IZOLACIJA 20 CM UKLJUČIVO NASTAVNI VIJENAC, TOPLINSKI IZOLIRAN
OKVIR:	PVC OKVIR, S POTREBNIM OPŠAVIMA I SPOJEM NA HIDROIZOLACIJU
OSTAKLJENJE:	VIŠESLOJNA POLIKARBONATNA LJUSKA
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP11

SHEME STOLARIJE
ALUMINIJSKA BRAVARIJA

ALU BRAVARIJA

UNUTRAŠNJA VRATA 2





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	225/240 cm
VRSTA:	DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016
OSTAKLJENJE:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM(6MM)
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 AL ELOKSIRANI PO IZBORU PROJEKTANTA MOGUĆNOST FIKSIRANJA U OTVORENOM POLOŽAJU

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	—	
	DESNA: —	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA02

ALU BRAVARIJA

UNUTRAŠNJA VRATA 4



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	225/280 cm
VRSTA:	DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016
OSTAKLJENJE:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM (6MM)
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 AL ELOKSIRANI PO IZBORU PROJEKTANTA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	—	
	DESNA: —	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA04

ALU BRAVARIJA

UNUTRAŠNJA VRATA 5



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	225/220 cm
VRSTA:	DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016
OSTAKLJENJE:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM (6MM)
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 AL ELOKSIRANI PO IZBORU PROJEKTANTA

PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SUKLADNO ELABORATU ZOP
– NISU PROTUPOŽARNA VRATA, VEĆ NA EVAKUACIJSKOM PUTU


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA05

ALU BRAVARIJA

UNUTARNJA STIJENA 6

(pogled prema maloj prostoriji)



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	200/280 cm
VRSTA:	UNUTARNJA OSTAKLJENA DVODJELNA, JEDNOKRILNA KLIZNA STIJENA S NADSVJETLOM JEDNO KRILO KLIZNO, DRUGO KRILO FIKSNO, FIKSNO NADSVJETLO
UGRADBA:	UGRADNJA U UNUTARNJI KNAUF PREGRADNI ZID DEBLJINE 15 CM
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016
OSTAKLJENJE:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM (6MM)
OKOV:	ELOKSIRANI PO IZBORU PROJEKTANTA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1		
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA06

ALU BRAVARIJA

UNUTARNJA STIJENA 7



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	310/280 cm
VRSTA:	UNUTARNJA OSTAKLJENA DVODJELNA, DVOKRILNA KLIZNA STIJENA S NADSVJETLOM DVA KLIZNA KRILA, DRUGA FIKSNA, FIKSNO NADSVJETLO
UGRADBA:	UGRADNJA U UNUTARNJI KNAUF PREGRADNI ZID DEBLJINE 15 CM
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016
OSTAKLJENJE:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM (6MM)
OKOV:	AL ELOKSIRANI PO IZBORU PROJEKTANTA UKLJUČIVO ELEKTROMOTORNI POGON I SENZORE POKRETA ZA OTVARANJE VJETROBRANA Evakuacijska tipka – aktivira se na makismalni pritisak od 80 N; postavlja se u neposrednoj blizini vratiju na vidljivom i uvijek pritupačnom mjestu; Spojena na sustav vatrodojave s automatskim otvaranjem krila SUKLADNO ELABORATU ZOP


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA07

ALU BRAVARIJA

UNUTARNJA STIJENA 8

(pogled prema maloj prostoriji)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	322/280 cm
VRSTA:	UNUTARNJA OSTAKLJENA 4 DJELNA, DVA KRILA,JEDNO ZAOKRETNO , FIKSNO NADSVJETLO
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID I STUP DEBLJINE 18/40 CM
UGRADBA:	UGRADNJA U UNUTARNJI KNAUF PREGRADNI ZID DEBLJINE 15 CM
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI BEZ PREKIDA TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016
OSTAKLJENJE:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM (6MM)
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 AL ELOKSIRANI PO IZBORU PROJEKTANTA


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA08

ALU BRAVARIJA

VANJSKA VRATA 9





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	170/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNOKRILNA VRATA SA FIKSNIM DJELOM I NADSVJETLOM
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SUKLADNO ELABORATU ZOP–A

– NISU PROTUPOŽARNA VRATA, VEĆ NA EVAKUACIJSKOM PUTU


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA09

ALU BRAVARIJA

VANJSKA VRATA 10



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	125/220 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNOKRILNA VRATA
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA
	PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SUKLADNO ELABORATU ZOP–A – NISU PROTUPOŽARNA VRATA, VEĆ NA EVAKUACIJSKOM PUTU


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	1	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA10

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 11



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	340/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA KLIZNA VRATA SA FIKSNIM STRANICAMA
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	UKLJUČIVO I ELEKTROMOTORNI POGON SA SENZOROM OTVARANJA Evakuacijska tipka – aktivira se na makismalni pritisak od 80 N; postavlja se u neposrednoj blizini vratiju na vidljivom i uvijek pristupačnom mjestu; Spojena na sustav vatrodojave s automatskim otvaranjem krila SUKLADNO ELABORATU ZOP
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA11

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 12



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	280/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA FIKSNA DVODJELNA STIJENA
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA12

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 13



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	250/220 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA PODIZNO KLIZNA VRATA SA JEDNIM FIKSNIM KRILOM
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA13

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 14



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	400/220 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA 4–DJELNA, DVOKRILNA PODIZNO KLIZNA STIJENA DVA KRILA KLIZNA, DVA KRILA FIKSNA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
	U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA14

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 15



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	280/239 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA PODIZNO KLIZNA VRATA SA JEDNIM FIKSNIM KRILOM
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA15

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 15b



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	280/239 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA PODIZNO KLIZNA VRATA SA JEDNIM FIKSNIM KRILOM
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA15

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 16



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	340/239 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA STIJENA JEDNO KLIZNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA16

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 17



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	290/239 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA STIJENA JEDNO KLIZNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
4	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA17

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 18

(pogled izvana)



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	300/300 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA STIJENA JEDNO KLIZNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PODIZNO KLIZNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
4	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA18

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 19

(pogled iznutra)






NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	352/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA 4 DJELNA STIJENA JEDNO ZAOKRETNO I 3 FIKSNA POLJA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	1	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA19



(pogled izvana)





(pogled izvana)

NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	KUTNA STIJENA VIDI NACRT !
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA VIŠEDJELNA STIJENA JEDNO ZAOKRETNO I 5 FIKSNH POLJA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
	U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	ELOKSIRANI ALUMINIJ
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA20

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 21

(pogled iznutra)





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	160/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA STIJENA JEDNO OTKLOPNO ZAOKRETNO I JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
OKOV:	ZAOKRETNO OTKLOPNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA21

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 22



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	160/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA STIJENA JEDNO FIKSNO POLJE
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA22

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 23



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	300/280 cm
VRSTA:	VANJSKA OSTAKLJENA JEDNODJELNA FIKSNA STIJENA ČETIRI FIKSNA STAKLENA POLJA
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


solarni faktor STAKLA G<0,4 (40%) ILI MANJE


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA23

ALU BRAVARIJA

VANJSKA STIJENA 24





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	160/150 cm
VRSTA:	OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR
UGRADBA:	UGRADNJA U AB ZID DEBLJINE 18 CM + TI 15CM
	U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om)
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 6mm/16/4 mm, INERTNI PLIN I LOW–E PREMAZ
OKOV:	ZAOKRETNO OTKLOPNI MEHANIZAM
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM
	UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA


satinirano staklo POMOĆNI PROSTORI

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SA24

SHEME STOLARIJE
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA VANJSKA VRATA 1




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	120/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA EI2 30-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 30 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm + IZOLACIJA 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
9	8	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP01

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA VANJSKA VRATA



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	100/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA EI2 60-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm + IZOLACIJA 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	VATROOTPORNI IZOLACIJSKI PANEL PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	1	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP02

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA VANJSKA VRATA

3



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA EI2 60–C–Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm + IZOLACIJA 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	VATROOTPORNI IZOLACIJSKI PANEL PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP–a**


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP03

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

4





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	90/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA EI2 90-C, POŽARNE OTPORNOSTI 90 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	VATROOTPORNI PANEL PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	3	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP04

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

5



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA EI2 30-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 30 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	2	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP05

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

6



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA EI2 90–C, POŽARNE OTPORNOSTI 90 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	VATROOTPORNI PANEL PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP–a**


Poseban zahtjev za zaštitu od buke


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP06

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

7





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	220/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA EI2 30–C–Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 30 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP–a**


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	–	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP07

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

8





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	120/280 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM EI2 30-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 30 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	1	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP08

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

9



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	100/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA EI2 60-C, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	VATROOTPORNI PANEL PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP09

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

PROZOR 10



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	115/130 cm
VRSTA:	VANJSKI OSTAKLJENI JEDNODJELNI, JEDNOKRILNI PROZOR JEDNO KRILO OTKLOPNO EI 60, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP–a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	–	
	DESNA: 3	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP10

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

11



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	225/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA EI2 30–C–Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 30 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP–a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP11

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

5b



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA EI2 60-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	2	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP05b

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

13





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	225/240 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA DVOKRILNA OSTAKLJENA SUPROTNO ZAOKRETNA VRATA EI2 60-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	–	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP13

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTRAŠNJA VRATA

14



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	225/220 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA DVOKRILNA OSTAKLJENA SUPROTNO ZAOKRETNA VRATA EI2 60–C–Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP–a**


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: –	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP14

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UNUTARNJA VRATA

15





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	120/240 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA EI2 60-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm + IZOLACIJA 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125 **PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a**


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	–	
	DESNA: 2	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP15

PROTUPOŽARNA BRAVARIJA

16





NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	120/280 cm
VRSTA:	PROTUPOŽARNA JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA S NADSVJETLOM EI2 60-C-Sm, POŽARNE OTPORNOSTI 60 MINUTA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm + IZOLACIJA 15 CM
DOVRATNIK:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI – PLASTIFICIRAN U RAL PO IZBORU PROJEKTANTA, SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	ALUMINIJSKI VATROOTPORNI PROFIL + VATROOTPORNO IZO STAKLO
OKOV:	PROTUPOŽARNI OKOV PREMA NORMI EN 1125
	PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SVE SUKLADNO ELABORATU ZOP-a


KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	–	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SPP16

SHEME STOLARIJE
STOLARSKE STAVKE

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 1






NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	90/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
17	12	
	DESNA: 5	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS01

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 2




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA OSTAKLJENA VRATA
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	STAKLA SIGURNOSNA ZA KORIŠTENJE U JAVNOJ NAMJENI 2X LAMISTAL 2X3MM (6MM)
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU PANIK/PROTUPOŽ. FUNKCIJA SUKLADNO ELABORATU ZOP–A

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	–	
	DESNA: 3	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS02

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 3




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU
	3* TEHNIČKE PROSTORIJE STROJARNICE 32dB (komada 1).ostalo 25dB

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
7	4	
	DESNA: 3	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SP03

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 4




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	100/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
8	1	
	DESNA: 7	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS04

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 5




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	120/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
11	5	
	DESNA: 6	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS05

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 6




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	80/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
20	–	
	DESNA: 3	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS06

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 7




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	120/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
DOVRATNIK:	METALNI POCINČANI PLASTIFICIRANI U BOJI PO IZBORU PROJEKTANTA SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	HDF PANEL PLOČA 68MM S ISPUNOM PUNIM DRVENIM LETVICAMA; OBOSTRANO OBLOŽENA S 1MM HPL furnirom PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	MASTER KEY I ALU ELOKSIRANE KVAKE TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM ŠTITNIK,JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, PADAJUĆA BRTVA UGRADJENA U KRILO DODATNI ZAHTJEV ZA IZOLACIJU OD BUKE ULAZNA VRATA SOBA min 32 dB

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
107	51	
	DESNA: 56	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS07

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 8




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	90/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU LEPTIR IZNUTRA SA MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA U NUŽDI IZVANA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
88	44	
	DESNA: 44	UKUPNA CIJENA:

ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS08

STOLARSKA STAVKA UNUTRAŠNJA VRATA 9



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	100/220 cm
VRSTA:	JEDNOKRILNA ZAOKRETNA VRATA
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID d=18 cm ILI KNAUF PREGRADNI ZID D 10/12.5/15 CM
DOVRATNIK:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	PERFORIRANA IVERICA OBOSTRANO FURNIRANA CPL FURNIROM PO IZBORU
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU LEPTIR IZNUTRA SA MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA U NUŽDI IZVANA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
19	9	
	DESNA: 10	UKUPNA CIJENA:


ARCHISOL Consulting d.o.o. Gundulićeva 59, Zagreb kontakt: 091 896 7642	INVESTITOR: LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o. GRAĐEVINA: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	SADRŽAJ: SHEME STOLARIJE	DATUM: 02/2020 MJERILO: 1:50 LIST: SS09

VIŠENAMJENSKA DVORANA
IZVEDBENI PROJEKT

tlocrt prizemlje




tlocrt temelji




0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	SOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	POLIRSKI NACRTI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		
ZGRADA	VIŠENAMJENSKA DVORANA				
SADRŽAJ	TLOCRT TEMELJA I TLOCRT PRIZEMLJA				
ZOP 10/2019	TD A.-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 1	GLAVNI PROJEKTANT Ante Štampalija, mag. ing.arch.

presjek 1



tlocrt krov



S

0.00 = +125.40 mnv

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642


INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**
MJESTO	**k.č.br.9181, k.o. Duga Resa 2**
FAZA	**POLIRSKI NACRTI** | VRSTA **IZVEDBENI PROJEKT**
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**
SADRŽAJ	**TLOCRT KROVA I PRESJEK 1**

ZOP	TD	datum	mjerilo	list
10/2019	A-10/2019	02/2020	**1:50**	**2**

PROJEKTANT
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK
Ivana Tržak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT
Ante Štampalija, mag. ing.arch.



presjek 2

S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**PRESJEK 2**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **3**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

ZIDOVI

Z1 **Z1 - VANJSKI ZID**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID ili AB GREDA	18.0 ili 25.0 cm
- KAMENA VUNA	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z1-2 **Z1-2 - VANJSKI ZID SOKL**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI	1.0 cm
- XPS	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z2 **Z2 - VANJSKI ZID TEHNIKA**

- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA	8.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z2-2 **Z2-2 - VANJSKI ZID TEHNIKA SOKL**

- AB ZID	18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI	1.0 cm
- XPS	8.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z3 **Z3 - VANJSKI ZID SPRINKLER BAZENA**

- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	2.0 cm
- AB ZID	30.0 cm
- KAMENA VUNA	8.0 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z4 **Z4 - VANJSKI ZID - PARAPET DVORANA**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	25.0 cm
- KAMENA VUNA	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

Z4-2 **Z4-2 - VANJSKI ZID SOKL - PARAPET DVORANA**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	25.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI	1.0 cm
- XPS	8.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

A1 **A1 - ATIKA Z1**

- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- KAMENA VUNA	5.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI	1.0 cm
- AB ZID ili AB GREDA	18.0 ili 25.0 cm
- KAMENA VUNA	14.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

A2 **A2 - ATIKA Z2**

- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- KAMENA VUNA	5.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HI	1.0 cm
- AB ZID	18.0 cm
- KAMENA VUNA	8.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

RZab1 **RZab1 - dilatacijski zid bez izolacije**

- AB ZID	18.0 cm
- XPS	5.0 cm
- AB ZID	18.0 cm

RZab1-2 **RZab1-2 - ab zid s izolacijom**

- AB ZID	18.0 cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU	2.5 cm
- KAMENA VUNA, CW profili	5.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm

RZab2 **RZab2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu bez izolacije**

- AB ZID	18.0 cm
- XPS	5.0 cm
- AB ZID	30.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	2.0 cm

RZab2-2 **RZab2-2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu s izolacijom**

- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	2.0 cm
- AB ZID	30.0 cm
- XPS	5.0 cm
- AB ZID	18.0 cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU	2.5 cm
- KAMENA VUNA, CW profili	5.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm

RZab3 **RZab3 - razdjelni zid ab društveni prostori**

- GIPS VAPNENA ŽBUKA	1.5 cm
- AB ZID	18.0 cm
- GIPS VAPNENA ŽBUKA (osim u oknu lifta)	1.5 cm

RZab4 **RZab4 - razdjelni zid ab tehnički prostori**

- AB ZID	18.0 cm

RZkn **RZkn - RAZDJELNI ZID KNAUF**

- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm
- VERTIKALNI SLOJ ZRAKA U MIROVANJU	0-2.5 cm
- KAMENA VUNA, CW profili	5.0 cm
- GIPS-KARTONSKE PLOČE, 2x1.25	2.5 cm

RZd **RZd - RAZDJELNI ZID HERAKLIT**

- DRVENE HERAKLIT PLOČE UČVRŠĆENE U BOČNE ZIDOVE	10.0 cm

PODOVI

P1 **P1 - POD NA TLU TEHNIKA**

- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN, ZAGLAĐEN KVARCOM	7.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS	6.0 cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	10 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

P1-2 **P1-2 - POD NA TLU TEHNIKA - SPRINKLER STANICA**

- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN, ZAGLAĐEN KVARCOM	7.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS	6.0 cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON U NAGIBU 1%	8-10 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

P2 **P2 - POD NA TLU SPRINKLER BAZEN**

- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	40.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	10 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

P3 **P3 - POD NA TLU SANITARIJE I POPRATNI PROSTORI**

- KERAMIČKE GRES PLOČICE u flex. građ. ljepilu	2.0 cm
- ELASTIČNI HI PREMAZ (tipa SIKALASTIC-152)	0.5 cm
- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN	4.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS	6.0 cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	10 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

P4 **P4 - POD NA TLU DVORANA**

- PVC PODNA OBLOGA	0.5 cm
- NIVELIR MASA	0.5 cm
- CEMENTNI ESTRIH, ARMIRAN	4.0 cm
- PE FOLIJA	0.02 cm
- XPS	8.0 cm
- EPS-T, ELASTIFICIRAN	2.0 cm
- AB TEMELJNA PLOČA s dodatkom za nepropusnost	20.0 cm
- HIDROIZOLACIJA BENTONITNA "VOLTEKS"	1,0 cm
- PODLOŽNI BETON	10 cm
- NASIP TUCANIKA	15 cm

KROVOVI

K1 **K1 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD TEHNIKE**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- ČEPASTA FOLIJA	1.0 cm
- HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL)	0.5 cm
- PES FILC	0.5 cm
- XPS	8.0 cm
- BETON ZA PAD, 1%	4.0-8.0 cm
- AB PLOČA	18.0 cm

K1-1 **K3 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD diesel agregata**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- ČEPASTA FOLIJA	1.0 cm
- HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL)	0.5 cm
- PES FILC	0.5 cm
- XPS	14.0 cm
- BETON ZA PAD, 1%	4.0-8.0 cm
- AB PLOČA	18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	2.0 cm

K2 **K2 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD DRUŠTVENIH PROSTORA**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- ČEPASTA FOLIJA	1.0 cm
- HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL)	0.5 cm
- PES FILC	0.5 cm
- XPS	14.0 cm
- BETON ZA PAD, 1%	4.0-8.0 cm
- AB PLOČA	18.0 cm
- GIPS-VAPNENA ŽBUKA	1.0 cm
- ZRAČNI PROSTOR SPUŠTENOG STROPA	43.0 cm
- SPUŠTENI STROP - GK ploča 1.25mm ili ploče sustava tipa ARMSTRONG	2.0 cm

K3 **K3 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD SPRINKLER BAZENA**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- ČEPASTA FOLIJA	1.0 cm
- HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL)	0.5 cm
- PES FILC	0.5 cm
- XPS	8.0 cm
- BETON ZA PAD, 1%	4.0-8.0 cm
- AB PLOČA	18.0 cm
- POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	2.0 cm

K4 **K4 - RAVNI NEPROHODNI KROV IZNAD DVORANE**

- REŠETANI ŠLJUNAK	5.0 cm
- ČEPASTA FOLIJA	1.0 cm
- HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL)	0.5 cm
- PES FILC	0.5 cm
- XPS	14.0 cm
- BETON ZA PAD, 1%	4.0-8.0 cm
- AB PLOČA	18.0 cm
- ZRAČNI PROSTOR	0-52.0 cm
- AKUSTIČNE PLOČE NA POTKONSTRUKCIJI	2.0 cm

N **N - NADSTREŠNICA**

- HI MEKI PVC (tipa SARNAFIL)	0.5 cm
- PES FILC	0.5 cm
- KAMENA VUNA	8.0 cm
- BETON ZA PAD, 1%	4.0-8.0 cm
- AB PLOČA	18.0 cm
- KAMENA VUNA	5.0 cm
- POLIMER-CEMENTNI MORT	0.5 cm
- PLEMENITA ŽBUKA PROČELJA	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642


INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**POPIS SLOJEVA**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **4**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.


ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

pročelje istok




pročelje zapad





pročelje sjever

pročelje jug



S


0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**POLIRSKI NACRTI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**TLOCRT TEMELJA I TLOCRT PRIZEMLJA**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:100**	list **5**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

VIŠENAMJENSKA DVORANA
DETALJI

D01

***sokl zgrade - betonski opločnici**



T- Terasa na tlu

- betonski opločnici	8 cm
- fini tucanik	5-7 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-2 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- polimercementna hi	1 cm
- XPS	12 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

P3 - Pod na tlu - sanitarije i popratni prostori

- keramičke gres pločice	2 cm
- elastični HI premaz	0.5 cm
- cementni estrih, armiran	4 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm

P3

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 01**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **1**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D02

***sokl zgrade - asfaltna površina**



T*- Asfalt

- asfaltna obloga	4 cm
- nivelirajuća podloga za asfalt	6 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

Z2 - Vanjski zid - AB - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z2-2 - Vanjski zid - AB - sokl - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- polimercementna hi	1 cm
- XPS	5 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

P1 - Pod na tlu - tehnika

- cementni estrih, armiran, zaglađen	7 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 02**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **2**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D03


***izlaz iz zgrade**

T- Terasa na tlu

- betonski opločnici	8 cm
- fini tucanik	5-7 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

P3 - Pod na tlu - sanitarije i popratni prostori


- keramičke gres pločice	2 cm
- elastični HI premaz	0.5 cm
- cementni estrih, armiran	4 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn			Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 03**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **3**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D04

***sokl zgrade - sprinkler bazen**



Z2 - Vanjski zid - AB - sprinkler bazen

- polimercementna HI	2 cm
- ab zid	30 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z3-2 - Vanjski zid - AB - sokl - sprinkler bazen

- polimercementna HI	2 cm
- ab zid	30 cm
- polimercementna hi	1 cm
- XPS	5 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

P2 - Pod na tlu - sprinkler bazen

- polimercementna HI	2 cm
- AB temeljna ploča	40 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 04**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **4**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D05

***sokl zgrade - zadebljanje temelja kod parapeta dvorane**

T- Terasa na tlu

- betonski opločnici	8 cm
- fini tucanik	5-7 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

Z1 - Vanjski zid - AB


- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-2 - Vanjski zid - AB - sokl

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- polimercementna hi	1 cm
- XPS	12 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

P4 - Pod na tlu - dvorana


-PVC podna obloga	0.5 cm
- nivelir masa	0.5 cm
- cementni estrih, armiran	4 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	8 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm



ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 05**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **5**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D06

***sokl zgrade - ventilacijska rešetka**



Z2 - Vanjski zid - AB - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z2-2 - Vanjski zid - AB - sokl - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- polimercementna hi	1 cm
- XPS	5 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

T*- Asfalt

- asfaltna obloga	4 cm
- nivelirajuća podloga za asfalt	6 cm
- filc	0.1 cm
- nabijeni šljunak	20 cm
- nabijeno nosivo tlo	-

P1 - Pod na tlu - tehnika

- cementni estrih, armiran, zaglađen	7 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 06**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **6**

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D07

***spoj temelji + AB zid s dodatnom zvučnom izolacijom**

RZab1-2 - ab zid s izolacijom


- ab zid	18 cm
- vertikalni sloj zraka u mirovanju	2.5 cm
- kamena vuna, CW profili	5 cm
- gipskartonske ploče, 2x1.25cm	2.5 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

P1 - Pod na tlu - tehnika

- cementni estrih, armiran, zaglađen	7 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm

P3 - Pod na tlu - sanitarije i popratni prostori

- keramičke gres pločice	2 cm
- elastični HI premaz	0.5 cm
- cementni estrih, armiran	4 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn			Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 07**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **7**

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D08

***spoj dilatacija u razini sa sprinkelr bazenom**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE

P1 - Pod na tlu - tehnika


- cementni estrih, armiran, zaglađen	7 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm

RZab2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu

- polimercementna HI	2 cm
- AB zid	30 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm

P2 - Pod na tlu - sprinkler bazen

- polimercementna HI	2 cm
- AB temeljna ploča	40 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn			Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 08**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **8**

GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D09

***spoj dilatacija ne u razini sa sprinkler bazenom**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE

RZab2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu


- polimercementna HI	2 cm
- AB zid	30 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm

P1 - Pod na tlu - tehnika

- cementni estrih, armiran, zaglađen	7 cm
- PE folija	0.02 cm
- XPS	6 cm
- EPS-T, elastificiran	2 cm
- AB temeljna ploča	20 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm
- nasip tucanika	15 cm

P2 - Pod na tlu - sprinkler bazen

- polimercementna HI	2 cm
- AB temeljna ploča	40 cm
- HI betonitna "VOLTEKS"	1 cm
- podložni beton	10 cm




ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 09**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **9**

GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D10

***visoka atika**



A2* - Atika Z2 - AB - tehnika - gornja zona

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- MW	5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

A2 - Atika Z2 - AB - tehnika

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K1 - ravni krov - tehnika

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	8 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm

Z2 - Vanjski zid - AB - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**DETALJ 10**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **10**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D11


***krovni slivnik**

A2* - Atika Z2 - AB - tehnika - gornja zona

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- MW	5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

A2 - Atika Z2 - AB - tehnika

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm



K1 - ravni krov - tehnika

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	8 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm

Z2 - Vanjski zid - AB - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 11**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **11**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D12

***atika iznad dvorane**

K4 - ravni krov - društveni prostori

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	14 cm
- parna brana	
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- zračni prostor	
- akustične ploče na potkonstrukciji	



A1 - Atika Z1 - AB - dvorana

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- ab greda	25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**DETALJ 12**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **12**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D13

***susret ravnih krovova dvorane i ostalih prostora**

K4 - ravni krov - društveni prostori

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	14 cm
- parna brana	
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- zračni prostor	
- akustične ploče na potkonstrukciji	

A1 - Atika Z1 - AB - dvorana


- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1 - Vanjski zid - AB

- ab greda	25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

Z1-2* - Vanjski zid - AB - sokl

- ab zid	18 / 25 cm
- polimercementna hi	1 cm
- MW	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm



RZab3 - razdjelni zid

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- AB zid	20 cm
- gips vapnena žbuka	1.5 cm

K4 - ravni krov - društveni prostori

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	14 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- zračni prostor	
- knauf ploče na potkonstrukciji	

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 13**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **13**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D14

***nadstrešnica**



A1 - Atika Z1 - AB - dvorana

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

N - nadstrešnica

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	8 cm
- beton za pad 1%	4-6 cm
- ab ploča	18 cm
- kamena vuna	5 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K4 - ravni krov - društveni prostori

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	14 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- zračni prostor	
- knauf ploče na potkonstrukciji	

Z1 - Vanjski zid - AB

- gips vapnena žbuka	1.5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 14**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **14**

PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982


GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D15

***nadstrešnica - slivnik**

N - nadstrešnica

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	8 cm
- beton za pad 1%	4-6 cm
- ab ploča	18 cm
- kamena vuna	5 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm



archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn					Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**DETALJ 15**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **15**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

D16

***susret ravnih krovova kod dilatacije - različite visine + zvučna izolacija zida**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE

A1 - Atika Z1 - AB - dvorana


- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	14 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

K4 - ravni krov - društveni prostori

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	14 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- zračni prostor	
- knauf ploče na potkonstrukciji	

K1* - ravni krov - iznad sprinkler bazena

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	8 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- polimercementna HI	2 cm



RZab2-2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu


- polimercementna HI	2 cm
- AB zid	30 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm
- vertikalni sloj zraka u mirovanju	2.5 cm
- kamena vuna, CW profili	5 cm
- gips-kartonske ploče, 2x1.25cm	2.5 cm
- unutarnja žbuka	1 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA			
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2			
FAZA	DETALJI	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	VIŠENAMJENSKA DVORANA			
SADRŽAJ	DETALJ 16			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:10	list 16
				GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D17

***susret ravnih krovova kod dilatacije - iste visine**

NAPOMENA: DILATACIJA PAŽLJIVO IZVESTI SPOJEVE I OMOGUĆITI KONTROLIRANE DEFORMACIJE



K1 - ravni krov - tehnika

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	8 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm

K1* - ravni krov - iznad sprinkler bazena

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	8 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm
- polimercementna HI	2 cm

RZab2 - dilatacijski zid prema sprinkler bazenu

- polimercementna HI	2 cm
- AB zid	30 cm
- XPS	5 cm
- AB zid	18 cm

ARCHISOL Consulting d.o.o.
za arhitekturu i dizajn

Gundulićeva 59,10000 Zagreb
ante@archisol-consulting.hr
kontakt:091/896-7642

INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 17**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **17**


PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag.ing.arch.
PROJEKTANT SURADNIK:
Ivana Trčak, mag.ing.arch.

ANTE ŠTAMPALIJA
mag.ing.arch.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3982

GLAVNI PROJEKTANT:
Ante Štampalija, mag. ing.arch.

D18

***krovni otvor za ubacivanje peleta**



K1 - ravni krov - tehnika

- rešetani šljunak	5 cm
- čepasta folija	1 cm
- HI meki PVC (tipa sarnafil)	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- XPS	8 cm
- beton za pad 1%	4-8 cm
- ab ploča	18 cm

A2* - Atika Z2 - AB - tehnika - gornja zona

- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- MW	5 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm

A2 - Atika Z2 - AB - tehnika

- HI meki PVC	0.5 cm
- PES filc	0.5 cm
- MW	5 cm
- polimercementna HI	1 cm
- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm


Z2 - Vanjski zid - AB - tehnika

- ab zid	18 / 25 cm
- kamena vuna	8 cm
- polimer-cementni mort	0.5 cm
- plemenita žbuka pročelja	0.2 cm


archisol ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**			PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**			
FAZA	**DETALJI**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**	ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**			
SADRŽAJ	**DETALJ 18**			
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:10**	list **18**
				GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

VIŠENAMJENSKA DVORANA
PLAN OPLATE


1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




6-6




7-7




8-8




9-9







10-10




11-11




12-12




13-13




14-14




15-15




16-16




17-17




18-18



19-19




20-20




S

0.00 = +125.40 mnv

archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Tržak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT TEMELJA**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **1**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**



archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA				
MJESTO	k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2				
FAZA	PLAN OPLATE	VRSTA	IZVEDBENI PROJEKT		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	VIŠENAMJENSKA DVORANA				
SADRŽAJ	OPLATA - TLOCRT PRIZEMLJA				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo 1:50	list 2	GLAVNI PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag. ing.arch.



S

0.00 = +125.40 mnv


archisol	ARCHISOL Consulting d.o.o. za arhitekturu i dizajn				Gundulićeva 59,10000 Zagreb ante@archisol-consulting.hr kontakt:091/896-7642
INVESTITOR	**LINDBERGH CARE DUGA RESA d.o.o.**				PROJEKTANT: Ante Štampalija, mag.ing.arch. PROJEKTANT SURADNIK: Ivana Trčak, mag.ing.arch.
GRAĐEVINA	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE I VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
MJESTO	**k.č.br.918/1, k.o. Duga Resa 2**				
FAZA	**PLAN OPLATE**	VRSTA	**IZVEDBENI PROJEKT**		ANTE ŠTAMPALIJA mag.ing.arch. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3982
ZGRADA	**VIŠENAMJENSKA DVORANA**				
SADRŽAJ	**OPLATA - TLOCRT KROVA**				
ZOP 10/2019	TD A-10/2019	datum 02/2020	mjerilo **1:50**	list **3**	GLAVNI PROJEKTANT: **Ante Štampalija, mag. ing.arch.**

VIŠENAMJENSKA DVORANA
SHEME STOLARIJE

SHEME STOLARIJE
VANJSKA STOLARIJA

ALU BRAVARIJA

Fasadna stijena **1**



SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI,IZVODITELJ STOLARIJE MORA POTVRDITI STATIKU PROFILA I STAKLA


ZIDARSKI OTVOR:	310/268 cm
VRSTA:	Fasadna višedjelna ostakljena stijena
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ili POCINČANI NOSAČ
OKVIR:	ALUMINIJSKI FASADNI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 siva
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno **solarni faktor G<0,4 (40%) ILI MANJE**
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
6	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

ALU BRAVARIJA

Fasadna višedjelna ulazna stijena

2




ZIDARSKI OTVOR:	785/368 cm
VRSTA:	Fasadna ostakljena višedjelna stijena
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM
	UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ili POCINČANI NOSAČ
OKVIR:	ALUMINIJSKI FASADNI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
	VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
	solarni faktor G<0,4 (40%) ILI MANJE
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 ELOKSIRANI ALUMINIJ
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM
	UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA
	PANIK LETVA SUKLADNO ELABORATU ZOP
	SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI,IZVODITELJ STOLARIJE MORA POTVRDITI STATIKU PROFILA I STAKLA
	UKLJUČIVO OJAČANJA FIKSNIH POLJA NA POZICIJAMA OTVORA VRATA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

ALU BRAVARIJA

Ulazna vrata sa nadsvjetlom

3




ZIDARSKI OTVOR:	220/300 cm
VRSTA:	Ulazna dvokrilna ostakljena zaokretna vrata s nadsvjetlom
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM
	UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ili POCINČANI NOSAČ
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO (2x4mm)8mm/16/6 mm, INERTNI PLIN I LOW-E PREMAZ
	VANJSKO STAKLO lamelirano unutarnje kaljeno
	solarni faktor G<0,4 (40%) ILI MANJE
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 ELOKSIRANI ALUMINIJ
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM
	UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA
	PANIK LETVA SUKLADNO ELABORATU ZOP
	SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI,IZVODITELJ STOLARIJE MORA POTVRDITI STATIKU PROFILA I STAKLA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

ALU BRAVARIJA

Dvokrilna vrata tehničkih prostorija
Ispuna izolacijski panel

4



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	220/220 cm
VRSTA:	Ulazna dvokrilna
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om) UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ili POCINČANI NOSAČ
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
KRILO:	ALUMINIJSKI PLASTIFICIRANI IZOLACIJSKI PANEL
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 ELOKSIRANI ALUMINIJ
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA
	PANIK KVAKA SUKLADNO ELABORATU ZOP VRATA DIZELAGREGATA MORAJU IMATI ROZETU ZA DOVOD ZRAKA VIDI ELEKTROPROJEKT

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

ALU BRAVARIJA

Jednokrilna vrata tehničkih prostorija
Ispuna izolacijski panel

5



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	90/220 cm
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI h=11cm (ISPUNA XPS–om) UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ili POCINČANI NOSAČ
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
KRILO:	ALUMINIJSKI PLASTIFICIRANI IZOLACIJSKI PANEL
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 ELOKSIRANI ALUMINIJ
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

ALU BRAVARIJA

Jednokrilna vrata tehničkih prostorija
Ispuna izolacijski panel

6




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	115/220 cm
UGRADBA:	RAL UGRADNJA U VANJSKI ZID OD ARMIRANOG BETONA 18 CM + IZOLACIJA 14 CM U PODU– UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ILI POCINČANI NOSAČI
	UKLJUČIVO SLIJEPI PROFIL ili POCINČANI NOSAČ
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
KRILO:	ALUMINIJSKI PLASTIFICIRANI IZOLACIJSKI PANEL
OKOV:	PREMA NORMI HRN EN 179 ELOKSIRANI ALUMINIJ
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM
	UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

ALU BRAVARIJA

prozor kotlovnice **7**






NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	120/150 cm
VRSTA:	DVOKRILNO OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR
UGRADBA:	U ARMIRANOBETONSKI ZID
OKVIR:	ALUMINIJSKI PROFILI S PREKIDOM TOPLINSKOG MOSTA, BOJA RAL 7016 SIVA
OSTAKLJENJE:	DVOSLOJNO 4mm/16/4 mm
OKOV:	STANDARDNI OKOV, ELOKSIRANI AL
PRAG:	ALUMINIJSKI OKAP, PLASTIFICIRAN U SKLADU SA STOLARIJOM UKLJUČIVO I HIDROIZOLACIJSKI OPŠAV PRAGA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	-	
	DESNA:	UKUPNA CIJENA:
	-	

CRNA BRAVARIJA

Ventilacijaska rešetka 1



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR: 108,5/60cm

VRSTA: VENTILACIJSKA REŠETKA

UGRADBA: U NOSIVI AB ZID d=20 CM


OPIS: U METALNOM POCINČANOM OKVIRU FIKSNE METALNE ŽALUZINE SA ZAŠTITNOM MREŽICOM PROTIV INSEKATA, ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENO

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

CRNA BRAVARIJA

Dvokrilna čelična vrata kotlovnice

2




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	300/250 cm
VRSTA:	DVOKRILNA PUNA ZAOKRETNA BRAVARSKA VRATA
UGRADBA:	U NOSIVI AB ZID d=20 CM
DOVRATNIK:	ČELIČNI, OD "L" PROFILA, ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENO, BOJENO I ZAVRŠNO LAKIRANO
KRILO:	U ČELIČNOM OKVIRU OD "L" PROFILA S JEDNOSTRANOM LIMENOM OBLOGOM, ANTIKOROZIVNO ZAŠTIĆENO, BOJENO I ZAVRŠNO LAKIRANO
BOJA:	RAL 7016 SIVO
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA S CILINDAR KLJUČEM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM OD ELOKSIRANOG ALUMINIJA, GUMENI ODBOJNIK

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
1	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

BRAVARIJA

KUPOLA ZA IZLAZ NA KROV



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!


ZIDARSKI OTVOR:	150 x150 cm
VRSTA:	KUPOLA ZA IZLAZ NA RAVNI KROV RUČNO OTVARANJE
UGRADBA:	UGRADNJA NA AB NADOZID
	UKLJUČIVO NASTAVNI VIJENAC
OKVIR:	POCINČANI METALNI OKVIR I lim 2 mm,S OPŠAVIMA I SPOJEM NA HIDROIZOLACIJU
OKOV:	SAV STANDARDNI OKOV PREMA NAČINU OTVARANJA

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	DESNA:	UKUPNA CIJENA:

SHEME STOLARIJE
UNUTARNJA STOLARIJA

Jednokrilna unutarnja vrata
KRILO MDF

8




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	100/215 cm
VRSTA:	UNUTARNJA VRATA
OKVIR:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	MDF PANEL 22 MM DEKOR PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU LEPTIR IZNUTRA SA MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA U NUŽDI IZVANA ELOKSIRANI ALUMINIJ

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	1	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

Jednokrilna ostakljena unutarnja vrata

9




NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	115/215 cm
VRSTA:	UNUTARNJA OSTAKLJENA VRATA
OKVIR:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	SIGURNOSNO STAKLO, 2x LAMISTAL 6MM (2X3MM), SATINIRANO
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU ELOKSIRANI ALUMINIJ

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
2	1	
	DESNA: 1	UKUPNA CIJENA:

Jednokrilna unutarnja vrata
KRILO MDF

10



NAPOMENA: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI!

ZIDARSKI OTVOR:	115/215 cm
VRSTA:	UNUTARNJA VRATA
OKVIR:	PUNI MDF OBUHVATNI ŠTOK SPOJ SA ZIDOM ZAVRŠNIM PROFILOM (SUHA UGRADNJA)
KRILO:	MDF PANEL 22 MM DEKOR PO IZBORU PROJEKTANTA
OKOV:	TRI PETLJE, BRAVA STANDARDNA USADNA, S JEZIČKOM I ZASUNOM, PAR KVAKA SA ŠTITNIKOM U NATUR ALUMINIJU, JEDNOSTRUKE BRTVE U DOVRATNIKU, GRANIČNIK NA PODU PREMA POZICIJI LEPTIR IZNUTRA SA MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA U NUŽDI IZVANA ELOKSIRANI ALUMINIJ

KOMADA:	LIJEVA:	JEDINIČNA CIJENA:
3	1	
	DESNA: 2	UKUPNA CIJENA: